




Hahn Serie 60 AT

SE Universalgångjärn för metalledörrar

DK *Universelle hængsler til metaldøre*

NO Universalhengsler for metalledører

FI Metalliovien yleissaranat












Inbyggingsanvisning · Installationsvejledning
Monteringsanvisning · Asennusohje





Montage av gångjärnet · Montering af hængslet · Montering av dørhængslet · Ovensaranan asennus



I
Skruvankare
Skrueranker
Skrueanker
Ruuvaa ankkuri

I
Ankerskruv
Ankerskrue
Ankerskrue
Ankkuriruuvi

I
Förstärkningsplattor
Monteringsplader
Monteringsplater
Kiinnityslevyt

Justeranvisning Justeringsanvisning Justeringsanvisning Säätöohje

Justering av gångjärnen får bara utföras av kvalificerad fackpersonal.








Hængslerne må kun justeres af faglærte håndværkere, der har erfaring med dørkonstruktioner.

Justering av hängslene bare av erfarne faghåndverkere for dørmontering.









Saranoiden säädön saavat suorittaa vain ovenrakennuskemusta omaavat ammattitaitoiset asentajat.





Ändra tätningstryck · Juster tætningsstrykket · Justere tetningstrykk · Tiivistyspaineen säätö



Horisontaljustering · Vandret justering · Horizontal justering · Vaakasäätö



Höjdjustering · Højdejustering · Høydejustering · Korkeussäätö



Justeranvisning

Justeringsanvisning

Justeringsanvisning

Säättöohje

Justeringsav gangjärnen får bare utföras av kvalificerad fackpersonal.

Hængslerne må kun justeres af faglærte håndværkere, der har erfaring med dørkonstruktioner.


Justeringsav hengslene bare av erfarne faghåndverkere for dørmontering.

Saranoiden säädön saavat suorittaa vain ovenrakennuskemusta omaavat ammattitaitoiset asentajat.




Demontering på byggarbetsplatsen · Demontering på byggepladsen

Demontering på byggeplassen · Purkaminen tapahtuu rakennuspaikalla



Montering på byggarbetsplatsen · Montering på byggepladsen · Montering på byggeplassen · Asennus työmaalla



I standardutföranden levereras Hahn-serien 60 AT alltid utan monterings-tillbehör. Monteringstillbehör som passar till produkten ska beställas extra. Hahn-gångjärn och Hahn-monteringstillbehör är optimalt avstämde till varandra. Tänk därför på att en fullgod funktion endast kan garanteras om båda originalprodukter används. Om produkter från andra leverantörer används kan Dr. Hahn inte överta något ansvar.

Information: Hahn-serien 60 AT erbjuds med vridpunkter upp till 36 mm. Tillverkarens ansvar upphör att gälla om montören vidtar egna åtgärder för att uppnå högre vridpunkter.

Hahn Serie 60 AT leveres i standardprogrammet alltid uden Monteringstilbehør. Fastgøringsbeslagene skal bestilles særskilt sammen med hængslerne. Hahn hængslerne og Hahn monteringstilbehøret er afstemt optimalt til hinanden. Vær opmærksom på, at det derfor kun kan garanteres, at beslagene fungerer optimalt, når begge originale produkter anvendes. Hvis der benyttes fremmede fabrikater, kan Hahn ikke påtage sig noget ansvar.

NB: Hahn serie 60 AT tilbydes med drejepunkter på op til 36 mm. Hvis man forsøger at opnå højere drejepunkter med egne midler, bortfalder producentens garanti.

Hahn Serie 60 AT leveres alltid uten monteringsstilbehør i standardprogrammet. Monteringstilbehør som passer til produktet må bestilles ekstra. Hahn-hengsler og Hahn-festemiddel er avstemt i forhold til hverandre på en optimal måte. Vær oppmerksom på at man kun kan oppnå en god funksjonalitet når begge originalproduktene benyttes. Dr. Hahn kan ikke gi noen garanti ved bruk av produkter fra andre produsenter.

Instruks: Hahn Serie 60 AT tilbys med dreiepunkter opptil 36 mm. Produsentens garanti gjelder ikke hvis man med egne tiltak oppnår dreiepunkter som er høyere enn dette.

Hahn-sarja 60 AT toimitetaan vakio-ohjelmassa aina ilman kiinnittimiä. Kiinnittimet on tilattava tuotteen lisäksi. Hahn-sarana ja Hahn-kiinnittimet on sovitettu optimaalisesti toisiinsa. Pyydämme siksi huomioimaan, että asianmukainen toimivuus voidaan taata vain molempia alkuperäistuotteita käytettäessä. Dr. Hahn ei voi vastata ulkopuolisten tuotteiden käytöstä.

Huomautus: Tarjolla olevan Hahn-sarjan 60 AT korkein kääntöpiste on 36 mm. Jos asentajat mahdollistavat omilla toimenpiteillään korkeammat kääntöpisteet, valmistajan vastuu raukeaa.

